



**CASA DI CURA PRIVATA POLISPECIALISTICA SANT'ELENA
SERVIZIO DI LABORATORIO**

Responsabile: Dott.ssa Giovanna Peddis
Telefono 070/86051 – Fax 070/837391

Esame del liquido seminale

- Osservare un periodo di astinenza sessuale non inferiore a 3 e non superiore a 5 giorni;
- Raccogliere il liquido seminale per masturbazione* direttamente in un contenitore sterile a bocca larga (tipo per le urine);
- Raccogliere tutto il liquido seminale; *
- Consegnarlo al Laboratorio entro mezz'ora dall'emissione. Il campione deve essere trasportato in posizione verticale e non deve subire escursioni termiche durante il trasporto;
- Osservare un'accuratissima igiene dei genitali e delle mani prima di raccogliere il campione;
- nel contenitore riportare correttamente : nome, cognome, ora della raccolta, periodo di astinenza.

***Note:** Sono assolutamente inadeguati sia il metodo di raccolta con il condom (per la quasi costante presenza di sostanze immobilizzanti gli spermatozoi) sia il "coitus interruptus" (per la quasi inevitabile perdita della prima parte dell'eiaculato e per la possibile interferenza di fattori vaginali).

E' necessario, inoltre, che il campione venga raccolto per intero (a causa della differente composizione del liquido seminale nelle diverse parti dell'eiaculato); la perdita anche di una piccola quantità iniziale o finale può pregiudicare il test anche in maniera notevole.

E' consigliabile ripetere l'esame per almeno 3 volte, a distanza di 15-30 giorni l'uno dall'altro, in quanto si possono verificare nello stesso soggetto delle sensibili variazioni di alcuni parametri.